

Risikoanalyse Wassernutzung (3.8.3 QS-GAP)

Jahr: _____

Wassernutzung	☐ Beregnung/Bewässerung	☐ Düngung	☐ Pflanzenschutz
----------------------	--	----------------------------------	---

Bezeichnung	Mögliche Risiken	Kategorie	Wahrscheinlichkeit des Auftretens	Maßnahme	Maßnahme umgesetzt	Maßnahme Wirksam
Entnahme von Wasser aus Brunnen	Verringerung der Wassermenge	physikalisch	☐ gering ☐ mittel ☐ hoch			
Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässer	Verringerung der Wassermenge	physikalisch	☐ gering ☐ mittel ☐ hoch			
Einleitung von Brauchwässern	Verunreinigung von Oberflächengewässern	chemisch, physikalisch, mikrobiologisch	☐ gering ☐ mittel ☐ hoch			
Sonstige:			☐ gering ☐ mittel ☐ hoch			
Sonstige:			☐ gering ☐ mittel ☐ hoch			

Ergebnis: ☐ Es besteht keine Gefährdung durch die Wassernutzung
☐ Es besteht eine Gefährdung / Beeinträchtigung durch die Wassernutzung, weiterführende Maßnahmen sind notwendig

Ort, Datum

Unterschrift