

Schlagbezogene Aufzeichnungen – Kartoffeln (3.3.1 QS / QS-GAP)

Kultur:	EPPO-Code:	Sorte:	Betriebsnummer:	Erntejahr:
----------------	-------------------	---------------	------------------------	-------------------

Schlag				
Bezeichnung/Nr. (einschließlich Gemarkung):			Fläche:	ha
Vorfrucht:		Vorvorfrucht:		
Neuer Standort: ☐ Ja ☐ Nein		Risikoanalyse: ☐ Ja ☐ Nein		FLIK-Nr./GPS-Daten:

Pflanzung				
Pflanzdatum:	Pflanzgutmenge:	dt/ha	Reihenabstand:	cm
Keimstimmung: ☐ Ja ☐ Nein	Vorkeimung: ☐ Ja ☐ Nein		Pflanzabstand:	cm

Bodenuntersuchung				
Datum:				
pH-Wert:	P ₂ O ₅ :	K ₂ O:	MgO:	

Düngebedarfsermittlung									
N_{min}-Vorrat					Kg N/ha			Unterschrift des Durchführenden	
Datum	Bodentiefe (cm)	Methode			Menge (Kg / ha)	Sollwert	N aus Vorkultur	Düngung	
		A *	B *	C *					

A * = Untersuchungsergebnisse; B * = Richtwert Beratung; C * = Berechnungs-/Schätzverfahren

Organisch Mineralische Düngung und Kalkung						
Ausbringungsdatum	Stadium	Handelsname/Düngertyp	Menge Kg/ha	Konzentration	Ausbringungsmethode	Name des Anwenders

Durchgeführte Pflanzenschutzmaßnahmen										
Datum und Startzeitpunkt der Anwendung	BBCH *	PSM (Handelsname)	Zulassungsnummer *	Aktiver Wirkstoff	Aufwandmenge l/ha, Kg/ha Dauer/Tiefe **	Begründung/ Anwendungsgebiet Bemerkung/Befallsstärke Art der Verwendung	Wartezeit und frühestmöglicher Erntebeginn	Verwendetes PS-Gerät	Restmenge gemäß QS-GAP 3.6.9 ausgebracht (Ja / Nein/ n/a)	Name des Anwenders

* Gesetzliche Anforderungen ab 01.01.2026 (nicht QS-relevant)

** Dämpfung

Grundbearbeitung / mechanische Pflegemaßnahmen		
Datum	Stadium	Maschine

Beregnung		
Datum	Stadium	Bewässerungsmenge

Ernte	
Datum Erntebeginn: Stadium: Lieferschein-Nummer: Erntemenge: dt/ha Feldabfuhr von Nebenprodukten: O Ja O Nein	Datum Ernteende: Maschine (z.B. geteiltes Ernteverfahren): Lagerort: Art des Nebenproduktes:

Bonitur zur Erntevorbereitung				
Bodenzustand	Witterung	Knollenzustand	Knolleninnenmängel	Knollenaußenmängel
Rodebedingungen O Optimal O Gut O Schlecht	Rodebedingungen O Optimal O Gut O Schlecht	Rodebedingungen O Optimal O Gut O Schlecht	Rodebedingungen O Optimal O Gut O Schlecht	Rodebedingungen O Optimal O Gut O Schlecht

Entwicklung der Kartoffel											
Bei jeder Pflanzenschutz-, Düngungs- und Pflegemaßnahme ist das zweistellige Entwicklungsstadium anzugeben											
											
01	09	10	20	30	40	50	60	70	80/81	89	90
	Keimlänge 1-3 cm Wurzelbildung	Kurz vor dem Durchstoßen	Blatt- und Stängelbildung	Längenwachstum/ Wuchshöhe	Schließen des Bestandes	Knospenbildung	Blüte	Ausbildung der Beeren	Vergilbung der Pflanze	Abreife	Reife der Knollen/Ernte

Bemerkungen	
Witterungsverlauf (z.B. Boden-temperaturen beim Pflanzen und Ernten; Bodenzustand beim Pflanzen; Niederschlagsverteilung etc.	
Besonderheiten (z.B. auftretende Krankheiten mit Datum)	
Datum:	Unterschrift Erzeuger: